



d ühes kohas

+372 634 6462

Free delivery within 4 - 6 weeks



## MOTTURA CONCRET 11.C 545 N 2 415<sup>99</sup> €

MUDEL

**1111C545NKC**

VÄLIMISED MÕÕTMED

740 x 540 x 455mm  
(AxPxDz)

SISEMISED MÄÄTMED

665 x 465 x 350mm  
(AxPxDz)

LUKU TÜÜP

Võtme ja mehhaanilise  
koodipaneeliga

KAAL

189kg

MAHT


108l

RIIULID

2 tk.

TURVALISUS





# Kauba info

## TOOTJA

Mottura

## TURVALISUSE SERTIFIKAAT

EN 14450 - S2 klass.

## KINDLUSTUSE REITING

Maksimaalne kindlustussumma sularahale on 5.000 Eurot ja väärisesemetele 50.000 Eurot.

## TULEKINDLUS

Tulekindel täiteaine on kaitse väikeste tulekahjude vastu.

## LUKU TÜÜP

Võtmeseifi lukk on sertifitseeritud vastavalt A Klassi standardile EN 1300, millel on 8 asümmeetrilist iseseisvat plaati lisaks kolme spinneriga mehhaanilisele koodlukule (igauks hõlmab 20 kombinatsiooni). Uus ANTIDECO süsteem kaitseb läbipääsuvõtme avamise eest. Lukumehhanismi ja horisontaalseid polte kaitseb mangaanterasest plaat.

## SEINAD

Topelt.  
Esiseina paksus on 15 mm.  
35 mm paksune kvartsiga täiendatud betoonkiht kaitseb seifi kõigilt külgedelt.

## UKSED

12 mm paksusega tugevast terasest konstruktsioon.

## RIIVID

Kontuurpinnal 20x24 mm nikkeplaatidega terasest poldid.  
Varu riskülikukujulised poldid väikeste seifide üla- ja alaosas.

## KINNITAMINE

Kinnitusaugud asuvad seifi allosas (1) ning tagaseinas (1), ankurduskruvid on komplektis olemas.

## DISAIN

Spetsiaalne aminoplastikust pulbrist kõrgekvaliteediline värv.  
Tumehall värv.

## MUU

Seif on kokku keevitatud robotikasüsteemiga.

## GARANTII

2 aastat.

- LukkVõtme ja mehhaanilise koodipaneeliga
- Välimised (AxPx Dz)740 x 540 x 455 mm
- Sisemised (AxPx Dz)665 x 465 x 350 mm
- Kaal189kg
- Maht108l
- Riiulid2 tk.



**SAFFORT**  
every safe in one place

UAB  
„SAFFORT  
NORTHERN  
EUROPE“

Vilkipėdės  
g. 2A  
LT-03151,  
Vilnius

Ettevõtte  
kood  
304447813

Tel.  
number  
+372 634 6462

El. Post  
info@saffort.ee

Inter. Veebileht  
www.saffort.lt